

bio shield
Tecnología Textil

MASCARILLA REUTILIZABLE

TECNOLOGÍA AVANZADA 2-3 CAPAS
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN VIRAL VFE 95%



1 CAPA ANTIFLUÍDO/REPELENTE
A LÍQUIDOS Y PARTÍCULAS

Evita la salida
de líquidos base agua
desde el exterior

2 CAPA INTERIOR DE ALGODÓN PIMA
HIPOALERGÉNICO TRANSPIRABLE

Permite la salida
de oxígeno

USOS:
Hospitales, Laboratorios,
Industria alimentaria,
Cosmética y en el Hogar
(Multiuso).

Evita la salida
de líquidos base agua
desde el interior

Secado rápido
y sensación de frescura
gracias a la tecnología
antibacterial



COLOR: BLANCO
TAMAÑO: ESTÁNDAR

CAJA X 30 UNIDS.

SUJECIÓN CON LIGAS
ELÁSTICAS



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

Composición: 100% Filamento de Polyester con protección antilíquido/repelencia y algodón Hipoalergénico Pima 20 al 1.

Dimensiones: 28 X 14 cm largo x ancho /Separación de pinzas y basta: 3 y 1 cm respectivamente / Ligas de sujeción: 12 cm -

Peso: 159 ± 8 g/m² (masa por unidad de área)

CUMPLE CON LAS NORMAS:

- Normal Internacional de Repelencia: AATCC 22
- Norma Ministerial MINSa: AATCC 135-2020
- NTP: 329 200 2020 - MINSa

TECNOLÓGIA ANTIFLUIDO/REPELENCIA LAFSHIELD – AATCC 22

Descripción: Tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales, la cual permanece a través de los lavados, actuando como un escudo protector de la piel.



Av. Guardia Civil 1035, Chorrillos. Segundo piso del C.C. Real Plaza.

Teléfonos: (01)3960544 / 910591387 / 978875445 / 979719749

Razón Social: D'LUAO E.I.R.L. / RUC: 20502049446

E-mail: oscarnavarro.dluao@gmail.com



BENEFICIOS

- Base con repelencia a líquidos y a otros factores ambientales por su protección con protector textil.
- Base perteneciente al programa de etiquetas de +Antifluido / Repelencia.
- Con apariencia mate y suave toque.
- Gracias a sus procesos, esta base no presenta pilling progresivo manteniendo así su textura pareja con el uso.
- Su alta tecnología lo protege contra salpicaduras accidentales de fluidos, impidiendo que su cuerpo tenga contacto con ellos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto se recomienda:

- No adicionar acondicionador de telas - No dejar residuos de detergente ya que éste neutraliza el efecto del protector textil.
- No usar blanqueador/No blanquear
- No retorcer ni exprimir.
- Temperatura máxima de lavado 30 grados celsius. Proceso normal. .
- Secado a la sombra.
- Usar un paño para planchar y hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.



- **Precio x unidad S/.7**
Compra mínima 1 caja de 30 unidades

- **Precio x unidad al por mayor S/.4.50**
Compra mínima 1 millar.

Av. Guardia Civil 1035, Chorrillos. Segundo piso del C.C. Real Plaza.

Teléfonos: (01)3960544 / 910591387 / 978875445 / 979719749

Razón Social: D'LUAO E.I.R.L. / RUC: 20502049446

E-mail: oscarnavarro.dluao@gmail.com